POSTE REDONDO GALVANIZADO EN CALIENTE

Postes de diámetro 48 mm y espesor 1,50 mm

Galvanizados en caliente para una máxima resistencia a la intemperie.

Novedoso sistema de postes: el cercado completo se realiza únicamente con dos tipos de postes:

- · Los ESPECIALES, que son utilizados como
 - Refuerzo (junto con 2 tornapuntas y 1 pletina)
 - Esquinero (Junto con 2 tornapuntas y 1 pletina)
 - Finales y arranques (junto con 1 tornapuntas y 1 pletina)
- Los INTERMEDIOS, utilizados como postes de alineación, con uñetas soldadas para pasar el alambre de tensión.

	GALVANIZADOS EN CALIENTE		
Código	Tipo	Longitud del poste	Altura cercado
I100	Intermedio	1,30 m	1,00 m
I150	Intermedio	1,80 m	1,50 m
1200	Intermedio	2,30 m	2,00 m
E100	Especial	1,30 m	1,00 m
E150	Especial	1,80 m	1,50 m
E200	Especial	2,30 m	2,00 m

GALVANIZADOS + LACADOS				
Código	Tipo	Longitud del poste	Altura cercado	
IV100	Intermedio	1,30 m	1,00 m	
IV150	Intermedio	1,80 m	1,50 m	
IV200	Intermedio	2,30 m	2,00 m	
EV100	Especial	1,30 m	1,00 m	
EV150	Especial	1,80 m	1,50 m	
EV200	Especial	2,30 m	2,00 m	



© Telas Metálicas González S.L. www.telasmetalicasg.com